




# Valutazione della risposta in radiologia nei pazienti oncologici

L'infermiere e il Data Manager: il  
loro apporto nella valutazione del  
paziente



---

 L'infermiere (...) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. (Art.1 comma 3 – DM 739/94)

 L'infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l'evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull'assistito.  
(Articolo 12 - Codice Deontologico 2009)

# Attenzione a due aspetti:

---

## Organizzazione:

- 📄 Invio della richiesta
- 📄 Prenotazione
- 📄 Comunicazione appuntamento al paziente
- 📄 Ritiro dei referti e radiogrammi

## Assistenza:

- 📄 Preparazione all'esame
- 📄 Indicazioni per il post-esame



# Rx ed ecografie

---

- 📄 In alcuni casi necessario digiuno / vescica piena
- 📄 Preparazione particolare in caso di clisma opaco / pasto bario

# RMN

---

- ❏ Non è necessario il digiuno
- ❏ Il paziente deve rimuovere ogni oggetto ferromagnetico che possa deteriorarsi in presenza di un campo magnetico
- ❏ Il paziente deve rimuovere anche trucco e lenti a contatto

# TAC

---

- 📄 Se prevista TAC con mdc, alla richiesta deve essere allegato il consenso informato firmato dal paziente
- 📄 Mantenere il paziente a digiuno (8 ore)

# PET

---

- ☰ Mantenere il digiuno dalla sera prima
- ☰ Il paziente deve avere con sé circa mezzo litro di acqua da bere dopo l'iniezione del radiotracciante
- ☰ Se pz diabetico in cura con ipoglicemizzanti orali può assumere normalmente la terapia; se insulino-dipendente deve contattare la segreteria della medicina nucleare
- ☰ Evitare il contatto con donne in gravidanza e/o minorenni

# Scintigrafia ossea

---

- ❏ Non è necessario il digiuno (è consigliata una buona idratazione)
- ❏ Dopo l'esame è consigliato bere per facilitare l'eliminazione del radiofarmaco
- ❏ Dopo l'utilizzo del WC è bene far scorrere abbondantemente l'acqua e lavarsi bene le mani
- ❏ A scopo cautelativo evitare contatti con donne in gravidanza e bimbi piccoli nelle prime 48 h post-esame

# Grazie per l'attenzione!

